



SOMABOIS

SOCIÉTÉ MAROCAINE DU BOIS

الشركة المغربية للخشب

CATALOGUE BOIS DU MONDE

L'EXPERTISE DU BOIS AU MAROC

خبرة الخشب في المغرب



MATÉRIAUX
DE QUALITÉ



SOLUTIONS
DURABLES



ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ



ENGAGEMENT
RESPONSABLE



+212 6 63 18 22 92



@somaboïs



@somaboïs



somaboïs.com



SOMABOIS

SOCIÉTÉ MAROCAINE DU BOIS

الشركة المغربية للخشب

L'EXPERTISE DU BOIS,
LA FORCE D'UN PARTENAIRE
خبرة الخشب، قوة شريك موثوق

Somaboïs vous accompagne avec
des solutions bois complètes, durables
et innovantes, adaptées à tous vos projets.

نرافقكم بحلول خشبية متكاملة،
ومستدامة ومبتكرة. تتناسب
مع جميع مشاريعكم

NOS ENGAGEMENTS

التزامنا



QUALITÉ PREMIUM
SÉLECTIONNÉE
جودة عالية مختارة



MATÉRIAUX DURABLES
ET CERTIFIÉS
مواد مستدامة ومعتمدة



STOCK DISPONIBLE
ET DÉLAIS RAPIDES
مخزون متوفر وإجال سريعة



ACCOMPAGNEMENT
ET CONSEIL TECHNIQUE
مواكبة ونصائح تقنية



SERVICE CLIENT
À VOTRE ÉCOUTE
خدمة الزبناء في خدمتكم

SOMMAIRE

01			BOIS DE MENUISERIE	أخشاب النجارة	• Résineux • Feuillus Européens
02			BOIS TROPICAUX	الأخشاب الاستوائية	• Haut de gamme • Usage extérieur
03			BOIS INDUSTRIEL	الأخشاب الصناعية	• Bois de structure • Bois de coffrage
04			MDF	MDF	• MDF Brut, Mélangé, Hydrofuge, Ignifuge • MDF Plaqué (Chêne, Hêtre, Noyer)
05			CONTREPLAQUÉ	الخشب الرقائقي	• Intérieur • Extérieur • Coffrage
06			PANNEAUX DÉCORATIFS	أنواع ديكورية	• Mélangé, HPL Stratifié, Compact HPL • Placage Naturel, High Gloss • Acrylique, PET Mat Anti-traces
07			HABILLAGE MURAL	تكسية الجدران	• Panneaux Acoustiques, Lames Murales MDF • Panneaux Rainurés, Placage Bois Naturel • Bardage Intérieur
08			PARQUETS & ESCALIERS	الأرضيات و السلالم	• Parquets (Chêne, Hêtre, Teck, Stratifié) • Escaliers (Chêne, Hêtre, Frêne, Iroko)
09			PORTES & AGENCEMENT	الأبواب و التهينة الداخلية	• Portes MDF, Stratifiées, Plaquées, Massives • Blocs-portes, Portes Coupe-feu
10			QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES	الأجهزة والاكسسوارات	• Quincaillerie • Produits d'entretien & Finitions • Visserie & Fixations

NOS FILIALES



MAITRE
TAPISSIER



FLATPACKEO



+212 6 63 18 22 92



@somaboïs



@somaboïs



somaboïs.com

BOIS DE MENUISERIE



LA NATURE AU SERVICE
DE VOS RÉALISATIONS

Sélection rigoureuse de bois de menuiserie
pour des réalisations intérieures durables
et esthétiques.



Bois sélectionnés et séchés
avec précision
Humidité maîtrisée



Excellente stabilité
dimensionnelle
Moins de déformations



Usinage facile et propre
Finition de qualité



Finitions propres et soignées
Parfait pour la menuiserie
intérieure



Idéal pour la menuiserie
intérieure et l'agencement
Large choix d'essences



Rapport qualité/prix optimisé
Performance au meilleur coût

RÉSINEUX

	Essence	Apparence	Caractéristiques principales	Dureté (Norme Janka)	Usinage	Utilisations recommandées
	PIN SYLVESTRE	Aubier blanc jaunâtre, bois jaune rosé avec veinage marqué et nœuds visibles.	Bon rapport qualité/prix, résistant, bonne stabilité. Parfait pour l'intérieur.	380 - 540 lbf (1 700 - 2 400 N)	Facile	Charpentes intérieures, lambris, plinthes, portes, meubles économiques.
	PIN MARITIME	Aubier blanc à jaune pâle, bois jaune rosé, nœuds petits à moyens.	Stable, bonne résistance mécanique, facile à traiter.	380 - 540 lbf (1 700 - 2 500 N)	Facile	Menuiserie intérieure, parquets, portes, escaliers, agencement.
	SAPIN BLANC	Blanc crème à jaune pâle, fin et homogène, nœuds sains.	Léger, tendre, excellente stabilité dimensionnelle, facile à travailler.	320 - 420 lbf (1 400 - 1 900 N)	Très facile	Plafonds, lambris, huisseries, menuiseries intérieures, moulures.
	ÉPICÉA	Blanc à jaune clair, grain droit, nœuds petits et sains.	Bonne résistance mécanique, facile à usiner, bonne tenue des fixations.	420 - 660 lbf (1 900 - 2 900 N)	Facile	Charpentes, menuiseries intérieures, escaliers, meubles, agencement.
	DOUGLAS	Rose saumon à brun clair, veinage droit, nœuds sains.	Très résistant, durable, bonne stabilité, excellente tenue mécanique.	660 - 900 lbf (2 900 - 4 000 N)	Moyen	Escaliers, portes, charpentes intérieures, lambris, mobiliers de qualité.

FEUILLUS EUROPÉENS

	Essence	Apparence	Caractéristiques principales	Dureté (Norme Janka)	Usinage	Utilisations recommandées
	HÊTRE	Blanc rosé à brun clair, grain fin et homogène.	Très dur et résistant, excellente stabilité, facile à cintrer.	1 300 - 1 450 lbf (5 800 - 6 400 N)	Moyen	Mobilier, escaliers, portes, parquets, agencement intérieur.
	CHÊNE	Brun clair à brun doré, veinage marqué, grain moyen à grossier.	Très durable, haute résistance, excellente tenue des finitions.	1 290 - 1 360 lbf (5 700 - 6 000 N)	Moyen	Portes, escaliers, meubles haut de gamme, parquets, boiserie.
	FRÊNE	Blanc crème à brun clair, veinage droit et décoratif.	Élastique et résistant, excellent pour le cintrage, bonne absorption des chocs.	1 320 - 1 620 lbf (5 900 - 7 200 N)	Facile	Escaliers, mobiliers, portes, sièges, agencements intérieurs.
	PEUPLIER	Blanc crème à vert pâle, grain fin et homogène.	Léger, stable, facile à usiner et à peindre.	540 - 620 lbf (2 400 - 2 800 N)	Très facile	Panneaux, portes intérieures, placages, mobilier, agencement.
	NOYER	Brun chocolat à brun foncé, veinage élégant et décoratif.	Stable, durable, excellente finesse et rendu esthétique.	1 010 - 1 490 lbf (4 500 - 6 600 N)	Moyen	Meubles haut de gamme, portes, escaliers, boiserie, agencement intérieur.



UTILISATION : portes, cuisines, mobilier, escaliers, agencement intérieur.



+212 6 63 18 22 92



@somaboïs



@somaboïs



somaboïs.com



SOMABOIS
SOCIÉTÉ MAROCAINE DU BOIS

BOIS TROPICAUX



LA NATURE AU SERVICE
DE VOS RÉALISATIONS

Sélection rigoureuse de bois tropicaux
pour des projets durables et esthétiques.



Bois sélectionnés et séchés
avec précision
Qualité et traçabilité garanties



Excellente stabilité
dimensionnelle
Résistance et durabilité



Usinage facile et propre
Gain de temps et finition parfaite



Finitions propres et soignées
Esthétique et longévité



Idéal pour la menuiserie
intérieure et l'agencement
Polyvalence d'applications




Rapport qualité/prix optimisé
Performance au meilleur coût

HAUT DE GAMME

	Essence	Couleur	Origine	Densité (kg/m³)	Durabilité (Norme EN 350)	Caractéristiques principales	Utilisations recommandées
	IROKO	Brun doré à brun olive	Afrique de l'Ouest	650 - 850	Classe 2	Très stable, durable, résistant aux insectes et champignons. Bonne tenue aux intempéries.	Terrasses, bardages, fenêtres, portes, escaliers, agencements.
	TECK	Brun doré	Asie du Sud-Est (Birmanie, Indonésie)	650 - 750	Classe 2	Excellente résistance à l'humidité et aux insectes. Riche en huiles naturelles. Très durable.	Ponts de bateau, terrasses, moblier extérieur, menuiseries.
	ACAJOU (Africain)	Rouge brun	Afrique de l'Ouest	500 - 650	Classe 2	Belle finition, stable, facile à travailler. Esthétique et polyvalent.	Menuiserie intérieure, portes, moblier, agencements fins.
	SIPO	Brun rosé à rouge	Afrique de l'Ouest	510 - 630	Classe 2	Homogène, léger, bonne stabilité dimensionnelle. Facile à usiner et à coller.	Menuiserie intérieure, placages, moblier, escaliers.
	SAPELLI	Rouge brun	Afrique Centrale	620 - 670	Classe 2	Aspect décoratif flammé, bon équilibre entre stabilité et usinabilité.	Placages, panneaux décoratifs, portes, moblier, agencements.
	DOUSSIE	Brun rouge à brun foncé	Afrique de l'Ouest	800 - 900	Classe 1 - 2	Très durable, résistant aux champignons et aux insectes.	Terrasses, ponts, charpentes, aménagements extérieurs lourds.

USAGE EXTÉRIEUR

	Essence	Couleur	Origine	Densité (kg/m³)	Durabilité (Norme EN 350)	Caractéristiques principales	Utilisations recommandées
	CUMARU	Brun olive à brun doré	Amérique du Sud (Bolivie, Brésil)	960 - 1150	Classe 1	Très haute résistance mécanique. Excellente tenue en extérieur.	Terrasses, pontons, bardages, aménagements extérieurs.
	PADOUK	Rouge vif à rouge brun	Afrique de l'Ouest	750 - 850	Classe 1 - 2	Très durable, couleur vive stable dans le temps. Bonne résistance aux insectes.	Terrasses, bardages, moblier extérieur, menuiseries.
	AZOBÉ	Brun foncé à brun rouge	Afrique Centrale	1050 - 1200	Classe 1	Extrêmement durable, résistant à l'eau douce et salée.	Ponts, quais, pilotis, terrasses, structures lourdes.
	BILINGA	Brun doré	Afrique Centrale	640 - 750	Classe 2	Stable, bonne résistance mécanique, facile à travailler.	Terrasses, bardages, menuiserie extérieure, charpentes.
	MOABI	Brun rouge à brun foncé	Afrique Centrale	600 - 800	Classe 2	Bonne durabilité, résistant aux insectes, beau veinage.	Terrasses, ponts, menuiserie extérieure, constructions.



UTILISATION : terrasses, pergolas, bardages, menuiserie extérieure.



+212 6 63 18 22 92



@somaboïs



@somaboïs



somaboïs.com

BOIS INDUSTRIEL

LA NATURE AU SERVICE DE VOS RÉALISATIONS

Bois sélectionnés et transformés
pour répondre aux exigences
des professionnels de la construction.

-  Bois sélectionnés et séchés
avec précision
Qualité et traçabilité garanties
-  Excellente stabilité
dimensionnelle
Résistance et durabilité
-  Usinage facile et propre
Gain de temps et finition parfaite
-  Finitions propres et soignées
Performance et sécurité
-  Idéal pour la construction
et les travaux structuraux
Conformité aux normes
-  Rapport qualité/prix optimisé
Performance au meilleur coût

BOIS DE STRUCTURE

PIN TRAITÉ



 Couleur	Jaune à brun clair
 Densité	500 – 550 kg/m³
 Origine	Europe
 Durabilité	Classe 3 – 4
 Caractéristiques	Bois traité autoclave contre les insectes et champignons.
 Utilisation	Charpente, ossature, poteaux, pannes.

SAPIN



 Couleur	Blanc à jaune pâle
 Densité	420 – 480 kg/m³
 Origine	Europe
 Durabilité	Classe 2
 Caractéristiques	Léger, facile à travailler, bonne tenue mécanique.
 Utilisation	Charpente, ossature, solivage, liteaux.

ÉPICÉA



 Couleur	Blanc à crème
 Densité	450 – 500 kg/m³
 Origine	Europe
 Durabilité	Classe 2
 Caractéristiques	Stable, résistant, bonne élasticité.
 Utilisation	Charpente, poutres, madriers, chevrons.

DOUGLAS



 Couleur	Rose à brun rouge
 Densité	520 – 620 kg/m³
 Origine	Europe
 Durabilité	Classe 3 – 4
 Caractéristiques	Très résistant, durable, excellente tenue mécanique.
 Utilisation	Charpente, structure, poteaux, pannes.

BOIS DE COFFRAGE

BOIS BLANC



 Couleur	Blanc à jaune pâle
 Densité	420 – 500 kg/m³
 Origine	Europe
 Caractéristiques	Bois brut non traité, économique et pratique.
 Utilisation	Coffrage, calage, emballage.

BASTAINGS



 Section	40x60 à 100x200 mm
 Origine	Europe
 Caractéristiques	Bonne résistance mécanique.
 Utilisation	Coffrage, ossature, structure provisoire.

MADRIERS



 Section	100x100 mm et plus
 Origine	Europe
 Caractéristiques	Très résistant, forte section.
 Utilisation	Coffrage, soutènement, charpente lourde.

CHEVRONS



 Section	40x60 à 80x200 mm
 Origine	Europe
 Caractéristiques	Bois sec, stable et résistant.
 Utilisation	Charpente, toiture, support de couverture.

VOLIGES



 Épaisseur	18 à 27 mm
 Origine	Europe
 Caractéristiques	Léger, maniable, pose rapide.
 Utilisation	Coffrage, plancher, bardage provisoire.



UTILISATION : construction, charpente, coffrage.



MDF



LA NATURE AU SERVICE DE VOS RÉALISATIONS

Panneaux MDF de qualité supérieure,
adaptés à tous vos projets d'aménagement
et de mobilier intérieur.



Bois sélectionnés et séchés
avec précision
Qualité et traçabilité garanties



Excellente stabilité
dimensionnelle
Résistance et durabilité



Surfaces lisses et homogènes
Faciles à usiner et à finitionner



Finitions propres et soignées
Esthétique et homogénéité



Solutions adaptées à chaque
besoin technique
Hydrofuge et ignifuge disponibles



Rapport qualité/prix optimisé
Performance au meilleur coût

MDF BRUT



- Couleur** : beige clair
- Épaisseur** : 3 à 30 mm
- Densité** : 680 - 750 kg/m³
- Caractéristiques** : surface lisse et homogène, facile à usiner.
- Utilisation** : mobilier, agencement intérieur, panneaux décoratifs.

MDF MÉLAMINÉ



- Couleur** : décors variés
- Épaisseur** : 8 à 25 mm
- Densité** : 680 - 750 kg/m³
- Caractéristiques** : revêtu de papier mélaminé décoratif, résistant aux rayures et à l'usure.
- Utilisation** : mobilier, placards, agencement intérieur.

MDF HYDROFUGE



- Couleur** : vert
- Épaisseur** : 8 à 25 mm
- Densité** : 700 - 750 kg/m³
- Caractéristiques** : résistant à l'humidité et aux environnements humides.
- Utilisation** : cuisines, salles de bains, mobilier humide.

MDF IGNIFUGE



- Couleur** : rose / rouge
- Épaisseur** : 8 à 25 mm
- Densité** : 700 - 750 kg/m³
- Caractéristiques** : retardateur de flamme, conforme aux normes incendie.
- Utilisation** : ERP, hôtels, bureaux, espaces publics.

MDF PLAQUÉ CHÊNE



- Essence** : chêne
- Épaisseur** : 10 à 25 mm
- Densité** : 680 - 750 kg/m³
- Caractéristiques** : placage chêne naturel, finition haut de gamme.
- Utilisation** : mobilier haut de gamme, portes, panneaux décoratifs.

MDF PLAQUÉ HÊTRE



- Essence** : hêtre
- Épaisseur** : 10 à 25 mm
- Densité** : 680 - 750 kg/m³
- Caractéristiques** : placage hêtre naturel, surface lisse et élégante.
- Utilisation** : mobilier, agencement intérieur, habillage mural.

MDF PLAQUÉ NOYER



- Essence** : noyer
- Épaisseur** : 10 à 25 mm
- Densité** : 680 - 750 kg/m³
- Caractéristiques** : placage noyer naturel, grain riche et chaleureux.
- Utilisation** : mobilier de prestige, portes, décoration intérieure.



UTILISATION : portes, cuisines, mobilier, escaliers, agencement intérieur.



+212 6 63 18 22 92



@somabois



@somabois



somabois.com

CONTREPLAQUÉ



LA NATURE AU SERVICE DE VOS RÉALISATIONS

Des panneaux contreplaqués
performants et polyvalents, adaptés à tous
vos projets d'aménagement, de construction
et d'agencement.



Bois sélectionnés et séchés
avec précision
Qualité et traçabilité garanties



Excellente stabilité
dimensionnelle
Résistance et durabilité



Large gamme adaptée
à chaque usage



Facile à travailler
Finition propre et soignée



Conformité aux normes
internationales



Rapport qualité/prix optimisé
Performance au meilleur coût

INTÉRIEUR

OKOUMÉ



- Essence : Okoumé
- Épaisseur : 3 à 30 mm
- Dimensions : 1220 x 2440 mm / 1250 x 2500 mm
- Caractéristiques : léger, stable, bonne tenue à la vis, facile à usiner.
- Utilisation : agencement intérieur, mobilier, placards, revêtements, panneaux décoratifs.

PEUPLIER



- Essence : Peuplier
- Épaisseur : 3 à 30 mm
- Dimensions : 1220 x 2440 mm / 1250 x 2500 mm
- Caractéristiques : homogène, léger, surface lisse, bonne stabilité.
- Utilisation : menuiserie intérieure, ameublement, fonds de meubles, habillage.

BOULEAU



- Essence : Bouleau
- Épaisseur : 4 à 30 mm
- Dimensions : 1220 x 2440 mm / 1250 x 2500 mm
- Caractéristiques : haute résistance, face lisse et dense, excellente finition.
- Utilisation : mobilier haut de gamme, agencement, découpe CNC, aménagement intérieur.

EXTÉRIEUR

CTBX OKOUMÉ



- Essence : Okoumé
- Épaisseur : 3 à 30 mm
- Dimensions : 1220 x 2440 mm / 1250 x 2500 mm
- Caractéristiques : contreplaqué extérieur collé à l'eau bouillante, résistant à l'humidité.
- Utilisation : construction, panneaux extérieurs, bardage, agencement extérieur.

MARINE OKOUMÉ



- Essence : Okoumé
- Épaisseur : 6 à 30 mm
- Dimensions : 1220 x 2440 mm / 1250 x 2500 mm
- Caractéristiques : 100% collage phénolique, excellente résistance à l'eau et aux intempéries.
- Utilisation : nautisme, construction navale, extérieur, milieux humides.

COFFRAGE

CONTREPLAQUÉ FILMÉ



- Épaisseur : 12 à 25 mm
- Dimensions : 1220 x 2440 mm / 1250 x 2500 mm
- Caractéristiques : film phénolique antidérapant, résistant à l'abrasion et à l'humidité.
- Utilisation : coffrage béton, construction, réutilisable plusieurs fois.

CONTREPLAQUÉ BAKÉLISÉ



- Épaisseur : 12 à 25 mm
- Dimensions : 1220 x 2440 mm / 1250 x 2500 mm
- Caractéristiques : revêtement bakéllisé antidérapant, haute résistance à l'eau et aux chocs.
- Utilisation : coffrage béton, travaux publics, utilisation intensive.



UTILISATION : agencement intérieur, construction, coffrage, mobilier, revêtements, aménagements divers.



+212 6 63 18 22 92



@somabois



@somabois



somabois.com

PANNEAUX DÉCORATIFS

LA NATURE AU SERVICE
DE VOS RÉALISATIONS

Des panneaux décoratifs haut de gamme
pour sublimer vos espaces intérieurs
avec style, qualité et durabilité.



Large choix de finitions
et de textures tendance



Résistants à l'usure,
aux rayures et aux chocs



Surfaces faciles
à nettoyer et entretenir



Solutions adaptées
à tous vos projets d'agencement



Matériaux écologiques
et respectueux de l'environnement



Rapport qualité/prix optimisé
Performance et esthétique

MÉLAMINÉ BLANC



- Finition :** Blanc mat
- Épaisseur :** 8 - 18 - 25 mm
- Support :** Panneau MDF / Panneau aggloméré
- Caractéristiques :** surface lisse, élégante, facile à assortir, économique.
- Utilisation :** mobilier, cuisines, placards, agencement intérieur.

MÉLAMINÉ DÉCOR BOIS



- Finition :** Décors bois variés
- Épaisseur :** 8 - 18 - 25 mm
- Support :** Panneau MDF / Panneau aggloméré
- Caractéristiques :** rendu bois naturel, résistant à l'usure et à la lumière.
- Utilisation :** mobilier, portes, bureaux, agencement intérieur.

HPL STRATIFIÉ



- Finition :** Stratifié décoratif
- Épaisseur :** 0,7 - 0,8 mm (stratifié) sur support
- Support :** MDF / Contreplaqué / Aggloméré
- Caractéristiques :** haute résistance aux rayures, à l'abrasion et à la chaleur.
- Utilisation :** plans de travail, mobilier, revêtements muraux.

COMPACT HPL



- Finition :** Compact massif
- Épaisseur :** 6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
- Caractéristiques :** 100% compact, étanche, très résistant aux chocs et à l'humidité.
- Utilisation :** cloisons, cabines sanitaires, laboratoires, mobilier technique.

PLACAGE NATUREL



- Finition :** Placage bois naturel
- Épaisseur :** 0,6 - 0,8 mm (placage) sur support
- Support :** MDF / Contreplaqué
- Caractéristiques :** aspect authentique du bois, noble et chaleureux.
- Utilisation :** mobilier haut de gamme, portes, panneaux décoratifs.

HIGH GLOSS



- Finition :** Brillant miroir
- Épaisseur :** 18 - 19 mm
- Support :** MDF haute densité
- Caractéristiques :** brillance intense, effet laqué, rendu moderne et luxueux.
- Utilisation :** cuisines, façades, mobilier design, agencement haut de gamme.

ACRYLIQUE



- Finition :** Brillant ou satiné
- Épaisseur :** 18 - 19 mm
- Support :** MDF haute densité
- Caractéristiques :** surface ultra lisse, profondeur de couleur, haute brillance.
- Utilisation :** cuisines, meubles, portes, décoration intérieure.

PET MAT ANTI-TRACES



- Finition :** Mat anti-traces
- Épaisseur :** 18 - 19 mm
- Support :** MDF haute densité
- Caractéristiques :** surface mate douce, anti-traces de doigts, agréable au toucher.
- Utilisation :** cuisines, mobilier, agencement moderne.



UTILISATION : cuisines, dressings, mobilier, bureaux, revêtements muraux, agencement intérieur.



+212 6 63 18 22 92



@somabois



@somabois



somabois.com

HABILLAGE MURAL



LA NATURE AU SERVICE DE VOS RÉALISATIONS

Des solutions esthétiques et techniques pour sublimer vos murs intérieurs avec style, confort et durabilité.



Amélioration acoustique
Confort sonore optimal



Matériaux durables
Résistants et fiables



Design moderne
Finitions élégantes et tendances



Facilité d'installation
Systèmes pratiques et rapides



Matériaux écologiques
Respectueux de l'environnement



Qualité premium
Finitions haut de gamme

PANNEAUX ACOUSTIQUES



Description : Panneaux acoustiques en MDF rainuré avec feutrine pour l'absorption sonore.

Dimensions : 2400 x 600 mm

Épaisseur : 21 mm

Finitions : Chêne clair, Noyer, Noir, Gris, Chêne fumé

Utilisation : Salles de réunion, salons, bureaux, home cinéma, restaurants.

LAMES MURALES MDF



Description : Lames décoratives en MDF pour habillage mural moderne.

Dimensions : 2700 x 30 à 100 mm

Épaisseur : 12 / 18 mm

Finitions : Mélaminé, Placage bois, Peint

Utilisation : Salons, chambres, bureaux, commerces, halls d'accueil.

PANNEAUX RAINURÉS



Description : Panneaux MDF rainurés pour un effet décoratif linéaire.

Dimensions : 2440 x 1220 mm

Épaisseur : 12 / 18 mm

Finitions : Mélaminé, Placage bois, Laqué

Utilisation : Murs d'accent, TV walls, magasins, espaces professionnels.

PLACAGE BOIS NATUREL



Description : Placage bois véritable collé sur support MDF.

Essences : Chêne, Noyer, Frêne, Teck, Érable, Hêtre...

Épaisseur : 0,6 à 2 mm

Finitions : Verni, Huilé, Brossé, Mat

Utilisation : Habillage mural haut de gamme, décoration intérieure, mobilier.

BARDAGE INTÉRIEUR



Description : Bardage bois naturel pour une ambiance chaleureuse.

Essences : Pin, Épicéa, Mélèze, Red Cedar, Douglas...

Profils : Grain d'orge, Claire-voie, Faux claire-voie, À emboîtement

Finitions : Brut, Huilé, Saturateur, Verni

Utilisation : Murs intérieurs, cloisons décoratives, caves à vin, commerces, chalets, bureaux.



UTILISATION : salons, chambres, bureaux, halls, restaurants, hôtels, commerces, espaces professionnels.



+212 6 63 18 22 92



@somabois



@somabois



somabois.com

PARQUETS & ESCALIERS



LA NATURE AU SERVICE DE VOS RÉALISATIONS

Une sélection de parquets et d'escaliers
en bois massif et contrecollé alliant
esthétique, résistance et durabilité.



Bois sélectionnés avec exigence
Qualité et durabilité garanties



Large choix d'essences
Pour tous les styles et ambiances



Finitions soignées et naturelles
Pour un rendu élégant et chaleureux



Résistance et stabilité
Adaptés aux usages intensifs



Installation facilitée
Systèmes pratiques et performants



Accompagnement sur mesure
Conseils et solutions personnalisées

PARQUETS

CHÊNE



- Essence : Chêne
- Teinte : Naturelle
- Finition : Verni mat / huilé
- Epaisseur : 14 / 15 mm
- Largeurs : 90 - 120 - 150 mm
- Pose : Clouée, collée ou flottante
- Utilisation : Intérieur résidentiel et commercial

HÊTRE



- Essence : Hêtre
- Teinte : Claire et homogène
- Finition : Verni mat
- Epaisseur : 14 mm
- Largeurs : 70 - 90 - 120 mm
- Pose : Clouée ou collée
- Utilisation : Intérieur résidentiel

NOYER



- Essence : Noyer
- Teinte : Brun chocolat
- Finition : Verni mat / huilé
- Epaisseur : 15 mm
- Largeurs : 90 - 120 - 150 mm
- Pose : Collée ou clouée
- Utilisation : Intérieur haut de gamme

TECK



- Essence : Teck
- Teinte : Miel doré
- Finition : Huilé
- Epaisseur : 15 mm
- Largeurs : 90 - 120 mm
- Pose : Collée ou clouée
- Utilisation : Intérieur / zones humides

STRATIFIÉ



- Type : Stratifié haute résistance
- Décor : Large choix bois
- Finition : Mate / satinée
- Epaisseur : 8 - 12 mm
- Largeurs : 190 - 200 mm
- Pose : Flottante (clic)
- Utilisation : Intérieur résidentiel et commercial

ESCALIERS

CHÊNE



- Essence : Chêne
- Teinte : Naturelle
- Finition : Verni mat / huilé
- Utilisation : Intérieur
- Atouts : Solidité, élégance intemporelle, excellente durabilité

HÊTRE



- Essence : Hêtre
- Teinte : Claire
- Finition : Verni mat
- Utilisation : Intérieur
- Atouts : Bois dur et homogène, idéal pour escaliers modernes

FRÊNE



- Essence : Frêne
- Teinte : Blonde
- Finition : Verni mat
- Utilisation : Intérieur
- Atouts : Résistant, souple et esthétique, parfait pour escaliers design

IROKO



- Essence : Iroko
- Teinte : Brun doré
- Finition : Huilé
- Utilisation : Intérieur / extérieur abrité
- Atouts : Très durable, stable, résiste à l'humidité et aux chocs



UTILISATION : maisons, appartements, bureaux, hôtels, commerces, espaces haut de gamme.



+212 6 63 18 22 92



@somabois



@somabois



somabois.com

PORTES & AGENCEMENT



LA NATURE AU SERVICE DE VOS RÉALISATIONS

Une gamme complète de portes et solutions d'agencement alliant qualité, sécurité et design pour tous vos projets.



Matériaux sélectionnés
pour leur qualité et leur durabilité



Finitions soignées
esthétiques et résistantes



Large choix de styles
modernes et classiques



Solutions adaptées
à tous types d'agencements



Sécurité renforcée
avec portes coupe-feu certifiées



Service professionnel
conseil, accompagnement
et suivi personnalité

PORTES MDF



- Matériau :** MDF haute densité
- Finitions :** Laqué, peint, mélaminé
- Avantages :** Surface lisse, idéale pour peinture et finitions modernes
- Utilisation :** Intérieur résidentiel, bureaux, hôtels

PORTES STRATIFIÉES



- Revêtement :** Stratifié haute pression
- Résistance :** Rayures, chocs et abrasion
- Entretien :** Facile à nettoyer
- Utilisation :** Logements, bureaux, espaces commerciaux

PORTES PLAQUÉES



- Placage :** Bois naturel véritable
- Essences :** Chêne, Noyer, Frêne, Hêtre...
- Finitions :** Verni, huilé ou brossé
- Utilisation :** Résidentiel haut de gamme, hôtels, bureaux

PORTES MASSIVES



- Matériau :** Bois massif
- Essences :** Chêne, Pin, Hêtre, Teck, Iroko...
- Avantages :** Robustesse, longévité, authenticité
- Utilisation :** Maisons, villas, chalets, bâtiments prestigieux

BLOCS-PORTES



- Composition :** Porte + Huisserie + Chamères + Serrure
- Prêt à poser :** Solution complète et pratique
- Personnalisation :** Plusieurs finitions et dimensions
- Utilisation :** Tous types de projets

PORTES COUPE-FEU



- Résistance au feu :** 30 / 60 / 90 / 120 min
- Normes :** Certifiées selon standards européens
- Sécurité :** Limite la propagation du feu et des fumées
- Utilisation :** Immeubles, hôpitaux, hôtels, bureaux, ERP



UTILISATION : résidentiel, bureaux, hôtels, commerces, établissements publics et projets professionnels.



+212 6 63 18 22 92



@somaboïs



@somaboïs



somaboïs.com

QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES

LA NATURE AU SERVICE DE VOS RÉALISATIONS

Une large sélection de quincaillerie et d'accessoires alliant qualité, fiabilité et performance pour tous vos projets d'aménagement et d'agencement.

-  **Qualité professionnelle**
Produits robustes et durables
-  **Large gamme complète**
Tout pour vos projets
-  **Performance et fiabilité**
Matériaux de haute qualité
-  **Compatibilité universelle**
Adaptés à tous vos besoins
-  **Solutions innovantes**
Design moderne et fonctionnel
-  **Service et conseil**
Accompagnement personnalisé

CHARNIÈRES



- ✓ Charnières invisibles
- ✓ Charnières à clip
- ✓ Charnières à recouvrement
- ✓ Charnières piano
- ✓ Charnières spéciales

COULISSANTS & TIROIRS



- ✓ Coussins à billes
- ✓ Coussins à sortie totale
- ✓ Coussins à fermeture douce
- ✓ Tiroirs métalliques
- ✓ Systèmes push-open

POIGNÉES & BOUTONS



- ✓ Poignées modernes
- ✓ Boutons classiques
- ✓ Poignées encastrées
- ✓ Poignées profilées
- ✓ Finitions variées

SERRURES & VEROUS



- ✓ Serrures à mortaiser
- ✓ Serrures à cylindre
- ✓ Verrous et loquets
- ✓ Serrures à code
- ✓ Systèmes de sécurité

SYSTÈMES D'OUVERTURE



- ✓ Vérins à gaz
- ✓ Systèmes relevables
- ✓ Push-latch
- ✓ Systèmes coulissants
- ✓ Ouverture sans poignée

FIXATIONS & ASSEMBLAGE



- ✓ Vis à bois et à aggloméré
- ✓ Tourillons et chevilles
- ✓ Connecteurs d'assemblage
- ✓ Pattes et équerres
- ✓ Systèmes d'assemblage

ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT



- ✓ Pieds de meuble
- ✓ Roulettes
- ✓ Supports d'étagères
- ✓ Tringles de penderie
- ✓ Amortisseurs et butées

PROFILÉS & JOINTS



- ✓ Profils aluminium
- ✓ Joints d'étanchéité
- ✓ Profils de finition
- ✓ Cornières de protection
- ✓ Seuils et barres de jonction

COLLES & PRODUITS D'ENTRETIEN



- ✓ Colles à bois
- ✓ Colles contact
- ✓ Produits d'entretien
- ✓ Huiles et vernis
- ✓ Nettoyants spécialisés

 **UTILISATION :** menuiserie, agencement, ameublement, construction, rénovation et décoration.





SOMABOIS

SOCIÉTÉ MAROCAINE DU BOIS



MERCI

POUR VOTRE CONFIANCE



SOMABOIS vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos produits et services.

Nous restons à votre écoute pour concrétiser ensemble tous vos projets d'aménagement, de construction et d'agencement.

**LA NATURE AU SERVICE
DE VOS RÉALISATIONS**



MATÉRIAUX DE QUALITÉ
sélectionnés avec exigence



DES SOLUTIONS ADAPTÉES
à tous vos besoins



UN ACCOMPAGNEMENT
personnalisé à chaque étape



UNE LOGISTIQUE FIABLE
et des délais respectés



UN PARTENAIRE DE CONFIANCE
pour vos projets



CONTACTEZ-NOUS SUR WHATSAPP

+212 6 63 18 22 92

RÉPONSE RAPIDE • CONSEIL • DEVIS PERSONNALISÉ



BOIS NATURELS
ET PANNEAUX
HAUTE QUALITÉ



POUR TOUS VOS
PROJETS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS



CONFORMITÉ
ET RESPECT DES
NORMES



ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL
RESPONSABLE



ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
À VOTRE SERVICE



COORDONNÉES



@somaboïs



Somaboïs



contact@somaboïs.com



www.somaboïs.com



NOS IMPLANTATIONS

ZI Sbihi, Rabat-Sale | ZI Sapino, Casablanca



SOMABOIS - SOCIÉTÉ MAROCAINE DU BOIS

